



ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 1

Total de Folhas: 6

RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO

TECSA LABORATÓRIO LTDA. / ANÁLISES CLÍNICAS VETERINÁRIAS

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0858	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
SAÚDE ANIMAL	ENSAIOS BIOLÓGICOS	
AVES MORTAS; ÓRGÃOS DE AVES; OVOS; EMBRIÕES; OVOS DE AVES COMERCIAIS OU IN NATURA; OVOS DE AVES EMBRIONADOS E BICADOS; OVOS FÉRTEIS; MATERIAL DE CAMA DE AVES; NINHO; SWAB DE ARRASTO/PROPÉ; SWAB DE AVES; SWAB DE AMBIENTES; SWAB DE CLOACA; SWAB DE GAIOLA; SWAB DE MÃO; SWAB DE SUPERFÍCIE, INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS; SWAB DE CAMA; SWAB DE FUNDO/FORRO DE CAIXA; SWAB DE ARTICULAÇÕES; SWAB DE ÓRGÃOS; FEZES DE AVES; FORRO DE CAIXA; MECÔNIO DE AVES; PÓ RESIDUAL DE FÁBRICA DE RAÇÃO;	<i>Salmonella spp</i> – Detecção e identificação por isolamento e/ou por métodos moleculares.	Portaria SDA/MAPA Nº 126, de 03 de novembro de 1995; Instrução Normativa SDA/MAPA Nº 20, de 21 de outubro de 2016. POP-MIC-001 Isolamento e Identificação de Salmonella em Avicultura Industrial POP-MOL-001 Detecção e identificação de Salmonella por PCR em tempo real (qPCR)

“Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente”

Em, 25/03/2022

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 2

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0858	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
RESÍDUO DE INCUBATÓRIO; FUNDO DE GAIOLA; MARAVALHA; GEMAS DE AVES; RAÇÃO; FARELO E FARINHA; RESÍDUO DE INCUBAÇÃO; PENUGEM; GAIOLA; SORO SANGUÍNEO; OUTROS MATERIAIS DE AVES		
AVES MORTAS; ÓRGÃOS DE AVES; OVOS; EMBRIÕES; OVOS DE AVES COMERCIAIS OU IN NATURA; OVOS DE AVES EMBRIONADOS E BICADOS; OVOS FÉRTEIS; MATERIAL DE CAMA DE AVES; NINHO; SWAB DE ARRASTO/PROPÉ; SWAB DE AVES; SWAB DE AMBIENTES; SWAB DE CLOACA; SWAB DE GAIOLA; SWAB DE MÃO; SWAB DE SUPERFÍCIE, INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS; SWAB DE CAMA; SWAB DE FUNDO/FORRO DE CAIXA; SWAB DE ARTICULAÇÕES; SWAB DE ÓRGÃOS; FEZES DE AVES; FORRO DE CAIXA; MECÔNIO DE AVES; PÓ RESIDUAL DE FÁBRICA DE RAÇÃO; RESÍDUO	Diagnóstico bacteriológico de <i>Salmonella</i> spp, <i>Salmonella</i> Enteritidis, <i>Salmonella</i> Gallinarum, <i>Salmonella</i> Pullorum, <i>Salmonella</i> Typhimurium, <i>Salmonella</i> monofásica pela técnica da caracterização bioquímica e antigênica da cepa bacteriana isolada (aglutinação rápida em lâmina).	Portaria SDA/MAPA Nº 126, de 03 de novembro de 1995; Instrução Normativa SDA/MAPA Nº 20, de 21 de outubro de 2016. POP-MIC-001 Isolamento e Identificação de <i>Salmonella</i> em Avicultura Industrial

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 3

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0858	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
DE INCUBATÓRIO; FUNDO DE GAIOLA; MARAVALHA; GEMAS DE AVES; RAÇÃO; FARELO E FARINHA; RESÍDUO DE INCUBAÇÃO; PENUGEM; GAIOLA; SORO SANGUÍNEO; OUTROS MATERIAIS DE AVES		
Soro sanguíneo de aves	<i>Salmonella</i> Gallinarum e <i>Salmonella</i> Pullorum - Determinação qualitativa pela técnica de soroaglutinação rápida (SAR) em placa.	Portaria SDA/MAPA Nº. 126, de 03 de novembro de 1995; POP-IMU-012 Soroaglutinação Rápida, Soroaglutinação Lenta em tubo e Microaglutinação para Pulorose
Soro sanguíneo de aves	<i>Salmonella</i> Gallinarum e <i>Salmonella</i> Pullorum - Determinação qualitativa pela técnica de soroaglutinação lenta em tubo.	Portaria SDA/MAPA Nº. 126, de 03 de novembro de 1995; POP-IMU-012 Soroaglutinação Rápida, Soroaglutinação Lenta em tubo e Microaglutinação para Pulorose
Soro sanguíneo de aves	<i>Mycoplasma</i> <i>gallisepticum</i> – Determinação qualitativa pela técnica de soroaglutinação rápida (SAR) em placa.	Portaria SDA/MAPA Nº 208, de 20 de Dezembro de 1994; Instrução Normativa SDA/MAPA Nº 44, de 23 de Agosto de 2001; POP-IMU-011 Soroaglutinação Rápida e Inibição da Hemoaglutinação para Micoplasmoses Aviárias
Soro sanguíneo de aves	<i>Mycoplasma</i> <i>gallisepticum</i> – Determinação pela técnica de ELISA.	Portaria SDA/MAPA Nº 208, de 20 de dezembro de 1994; Instrução Normativa SDA/MAPA Nº 44, de 23 de agosto de 2001; POP-IMU-009 ELISA para

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 4

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0858	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
		detecção de anticorpos das Micoplasmoses Aviárias - <i>Mycoplasma gallisepticum</i>
Soro sanguíneo de aves	Determinação por inibição da hemoaglutinação (HI) para <i>Mycoplasma gallisepticum</i> .	Portaria SDA/MAPA Nº 208, de 20 de dezembro de 1994; POP-IMU-011 Soroaglutinação Rápida e Inibição da Hemoaglutinação para Micoplasmoses Aviárias
Soro sanguíneo de aves	<i>Mycoplasma synoviae</i> – Determinação qualitativa pela técnica de soroaglutinação rápida (SAR) em placa.	Portaria SDA/MAPA Nº 208, de 20 de dezembro de 1994; Instrução Normativa SDA/MAPA Nº 44, de 23 de agosto de 2001; POP-IMU-011 Soroaglutinação Rápida e Inibição da Hemoaglutinação para Micoplasmoses Aviárias
Soro sanguíneo de aves	<i>Mycoplasma synoviae</i> – Determinação pela técnica de ELISA.	Instrução Normativa SDA/MAPA Nº 44, de 23 de agosto de 2001; POP-IMU-008 ELISA para detecção de anticorpos das Micoplasmoses Aviárias - <i>Mycoplasma synoviae</i>
Soro sanguíneo de aves	<i>Mycoplasma synoviae</i> – Determinação por inibição da hemoaglutinação (HI).	Portaria SDA/MAPA Nº 208, de 20 de dezembro de 1994; POP-IMU-011 Soroaglutinação Rápida e Inibição da Hemoaglutinação para Micoplasmoses Aviárias
Soro sanguíneo de aves	<i>Mycoplasma melleagridis</i> – Determinação qualitativa pela técnica de soroaglutinação rápida (SAR) em placa.	Portaria SDA/MAPA Nº 208, de 20 de dezembro de 1994. POP-IMU-011 Soroaglutinação Rápida e Inibição da Hemoaglutinação para Micoplasmoses Aviárias
Soro sanguíneo de aves	<i>Mycoplasma melleagridis</i> – Determinação pela técnica de ELISA.	Instrução Normativa SDA/MAPA Nº 44, de 23 de agosto de 2001.

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 5

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0858	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
		POP-IMU-010 ELISA para detecção de anticorpos das Micoplasmoses Aviárias - <i>Mycoplasma melleagridis</i>
Soro sanguíneo de aves	<i>Mycoplasma melleagridis</i> – Determinação por inibição da hemoaglutinação (HI).	Instrução Normativa SDA/MAPA Nº 44, de 23 de agosto de 2001. POP-IMU-011 Soroaglutinação Rápida e Inibição da Hemoaglutinação para Micoplasmoses Aviárias
Soro sanguíneo de bovídeos	Determinação qualitativa de anticorpos para <i>Brucella abortus</i> pelo teste do antígeno acidificado tamponado (AAT).	Instrução Normativa MAPA Nº 34, de 8 de setembro de 2017 Instrução Normativa SDA/MAPA Nº 19, de 10 de outubro de 2016; POP-IMU-001 SOROLOGIA PARA BRUCELOSE
Soro sanguíneo de bovídeos	Determinação qualitativa de anticorpos para <i>Brucella abortus</i> pelo método da soroaglutinação lenta em tubos com 2-mercaptoetanol (2-ME).	Instrução Normativa MAPA Nº 34, de 8 de setembro de 2017 Instrução Normativa SDA/MAPA Nº 19, de 10 de outubro de 2016; POP-IMU-001 SOROLOGIA PARA BRUCELOSE
Leite de bovídeos	Determinação qualitativa de anticorpos para <i>Brucella abortus</i> pelo teste do anel em leite (TAL).	Instrução normativa MAPA Nº 34, de 8 de setembro de 2017 POP-IMU-001 SOROLOGIA PARA BRUCELOSE
Soro sanguíneo de equídeos	Ensaio de imunodifusão em gel de ágar para identificação de anemia infecciosa equina.	Instrução normativa Nº 52, de 26 de novembro de 2018. POP-IMU-003 Imunodifusão em gel de agar para diagnóstico de Anemia Infecciosa Equina
Soro sanguíneo de equídeos	Diagnóstico sorológico de anemia infecciosa equina (AIE) pela técnica de ELISA.	Instrução normativa Nº 52, de 26 de novembro de 2018. POP-IMU-002 Diagnóstico Sorológico de Anemia Infecciosa

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 6

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0858	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
Soro sanguíneo de equídeos	Diagnóstico sorológico de mormo pela técnica de ELISA.	Equina pela Técnica de ELISA (IDEXX cELISA EIA) Portaria SDA/MAPA N o 35 de 17 de abril de 2018. POP-IMU-006 Diagnóstico Sorológico do Mormo pela Técnica de ELISA (KIT DIAGNÓSTICO MORMO ELISAI)
Soro sanguíneo de suídeos	Determinação qualitativa de anticorpos para <i>Brucella abortus</i> pelo Teste do Antígeno Acidificado Tamponado (AAT).	Instrução Normativa SDA/MAPA Nº 19, de 15 de fevereiro de 2002; POP-IMU-001 SOROLOGIA PARA BRUCELOSE
Soro sanguíneo de suídeos	Determinação qualitativa de anticorpos para <i>Brucella abortus</i> com 2-mercaptoetanol (2-ME).	Instrução Normativa SDA/MAPA Nº 19, de 15 de fevereiro de 2002; POP-IMU-001 SOROLOGIA PARA BRUCELOSE
XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX